

7 A 97

Grenache noir T




Collection Vassal-Montpellier

34Mtp4

~~V 14 S7~~
Clos 2 R 3 s 6.10
grenache T
34Mtp4

FH

grenache
~~2 R 3 s 6.10~~
V 14 S7 *win 1974*







Désignation : grenache T

Clos Planche 7 Côté A N° 97

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-9
2-12
3-12
4-14
5-2

P=1

3^e époque

Désignation : grenache T

Clos Planche 7 Côté A N° 97

Vigueur 5

Charge :

Date de maturité :

1^e 10-57
P=1

Δ 1-5
2-4
3-6
4-4
5-3

4^e époque

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 97

Vigueur : 4

Date de maturité :

le 3-9-1958 P=0

Charge :

s. 17
210
38
418
53

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 97

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 3-8-59
P=0

Charge :

s. 116
218
317
416
512

Année 1956 grenache T
 n° Planche Côté 7. A 97

| | Nombre total | 19 | 24 | 24 | D A T E S | | | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|-----------|----|---|--|--|--|--|
| | | | | | 27 | 30 | 3 | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | | | | |

14

2.4.56

D + 7

Année 1957 grenache
 N° Planche Côté 7. A 97

| | Nombre total | 13-3 | 15-3 | 19-3 | D A T E S | | | | | | |
|---|-----------------|------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 13 | 0 | 1 | 7 | | | | | | | |
| 2 | 12 | 4 | 8 x | 8 | | | | | | | |
| 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | | | | | | | |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 4 | 4 x | 4 | | | | | | | |

III^e

le 19-3-57 + 10

ANNEE 1988

04

NOM Grenache n

T EMBLACEMENT V 14 57 - 2 R 30 6.10

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----|----------|------|-----|--------------------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 10 | 17.3 | 1.4 | 10 | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 17.3 | 1.4 | 10 | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 17.3 | 28.3 | 10 | 9 | 26.5 | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 5.8 | 8.8 | 19.9.88 |
| 4 | 10 | 14.3 | 28.3 | 9 | | | | | | | | 19.9.88 |
| 5 | 10 | 11.3 | 1.4 | 7 | | | | | | | | |
| | | Pourriture : | | 0 | Port : rouge | | Vigueur : 35 | | | | | |
| | | 30.3 | | | | | 1.6 | | +2 | | | +5 |
| | | +6 | | | | | +1 | | | | | |

ANNEE 1989

Temoin

NOM Grenache n
04

EMBLACEMENT V 14 57
2 R 3 16 10

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|-------------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 10 | 13.3 | 20.3 | 10 | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 13.3 | 23.3 | 12 | | | | | | | | |
| 3 | 16 | 13.3 | 20.3 | 12 | 12 | 22.5 | 26.5 | 23.5 | 24.7 | 1.8 | 11.8 | 28.8 |
| 4 | 12 | 13.3 | 20.3 | 14 | | | -1 | | | | | +3 |
| 5 | 10 | 13.3 | 20.3 | 18 | | | | | | | | |
| | | Pourriture : | | 50% | Port : rouge | | Vigueur : 3 | | | | | |
| | | 22.3.89 | | +2 | | | | | | | | |

ANNEE 1990 002404

NOM GRENACHE N
Temon

EMPLACEMENT

V 1457
2R306.10

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 11 | 5.3 | 19.3. | 8 | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 8.3 | 19.3. | 18 | | | | | | | | |
| 3 | 12 | 8.3 | 19.3. | 7 | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 8.3 | 19.3. | 10 | 10 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | 23.7 | 31.7 | 6.8 | 3.9.90 |
| 5 | 10 | 5.3 | 15.3. | 8 | | | +3 | | | | | |
| | 53 | | | 51 | | | | | | +3 | | +4 |
| | | De 19. | 3.90 | (+10) | | | | | | | | |

Pourriture :

Mill. :

Port : zige

Vigueur : 4

ANNEE 1991

2R306.10

NOM Grenache N
0034 04

EMPLACEMENT V 1457

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | 18.3 | 21.3. | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 18.3 | 29.3. | 11 | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 15.3 | 21.3. | 7 | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 18.3 | 29.3. | 12 | | 31.5 | 3.6 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 19.8 | 12.9 |
| 5 | 10 | 15.3 | 25.3. | 4 | | | +3 | | | +3 | | +4 |
| | | De 25.3. | 91 | | 7 | | | | | | | |
| | | +7 | | | | | | | | | | |

Pourriture : 5%

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

ANNEE 1992

2 Rg 3 & 6. 10.

NOM Grenache N

EMPLACEMENT V 14 57

003404

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | 19.3 | 23.3 | 13 | | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 30.7 | 4.8 | 17.8 | 79 |
| 2 | 10 | 16.3 | 23.3 | 10 | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 18.3 | 19.3 | 9 | 12 | | +4 | | | +2 | | +4 |
| 4 | 10 | 16.3 | 23.3 | 13 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 16.3 | 26.3 | 11 | | | | | | | | |

Pourriture : +3

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Grenache N

EMPLACEMENT V. 14 57

003404

2 Rg 3 & 6. 10.

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | 22.3 | 25.3 | | | 24.5 | 28.5 | 31.5 | 2.8 | 9.8 | 16.8 | 13.9 |
| 2 | 10 | 22.3 | 25.3 | | | | -2 | | | +3 | | +4 |
| 3 | 8 | 18.3 | 22.3 | | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 22.3 | 25.3 | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 22.3 | 25.3 | | | | | | | | | |

De 25.3.93
+5

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

ANNEE 1994

NOM GRENADE N

003404

EMPLACEMENT V 14 S 7

2 R 3 2 6 - 10

| Souches | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | 7.3 | 10.3 | 8 | 8 | | | | | | | |
| 2 | 10 | 7.3 | 14.3 | 6 | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 10.3 | 14.3 | 5 | | 21.5 | 26.5 | 30.5 | 25.7 | 1.8 | 16.8 | 5.9 |
| 4 | 10 | 7.3 | 14.3 | 7 | | | +3 | | | +3 | | +4 |
| 5 | 10 | 3.3 | 10.3 | 10 | | | | | | | | |
| Dc | | 14.3 | 54 (+7) | | | | | | | | | |

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Grenade N T

0034-04

EMPLACEMENT V 14 S 7

2 R 3 2 6 - 10

| Souches | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 9 | 16.3 | 27.3 | 9 | 9 | 23.5 | 29.5 | 4.6 | 7.8 | 12.8 | 21.8 | 11.9 |
| 2 | 11 | 16.3 | 23.3 | 9 | | | +1 | | | +3 | | +4 |
| 3 | 8 | 16.3 | 23.3 | 9 | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 16.3 | 23.3 | 11 | | | | | | | | |
| 5 | 9 | 16.3 | 27.3 | 8 | | | | | | | | |
| 49 | | | | 46 | | | | | | | | |
| Dc | | 23.3 | 35 (+6) | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

2R3, 6-10

1004 Grenade
0034-04

AMPLA 'EIGHT'

| Vigne | Nombre yeux | Débourrement | | Nombre grapes | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|----------------|--------------|--------|------------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 f | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 9.3 | 12.3 | 0 | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| 4 f | | | | | | | | | | | | |
| 5 f | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Hill :
Bale : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Temoir

ANNUAL: 1999

116:28

Grenache N
2034-06

DECLARATION

2 R3/4C. 10

| Cote | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|---|------------|------|----------|------------|-----|------------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 16-3 | 19-3 | 2 | 7 | 23-5 | 25-5 +1 | 28-5 | 27-7 | 30/7 +2 | 3-8 | 31-8 +3 |
| ✓ | ✓ | | | | | Grappe : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C. <u>Pour</u> : <u>Bill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rq-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | |
| ✓ | ✓ | | | | | <u>Décl</u> 19.3.98 (+3) | | | | | | |

Désignation :

Grenache T

VASSAL

Planche

7

Côté

A

N° 97

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéseuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Brue 54

Rouquier 55

N° ordre

Désignation : *Genache T.*

VASSAL Planche 7 côté A N° 97 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 *rest* glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
48 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
48 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 *lg* anguleux ⑧ - côtelé 9 .
49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
49 33 - entièrement ⑦ ⑧ partiellement *p9*.
34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros ① - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

C. Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation :

Grenache T

VASSAL

Planche 7 côté A N° 97 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Grenache T

VASSAL

planche 7 côté A N° 97 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ③

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

Broch 55
Samson 54

N° d'ordre

Désignation

Grenache T.

VASSAL planche 7 côté A N° 97 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- 27 { - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 30 { - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- 31 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- 32 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 33 { - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 34 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

handier 25-8-55

Dénomination Grenache I

Planche 7 côté ... A Rang . 97 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

6.156

N° d'ordre : 003404 Désignation : Grenache T.
Origine :
Emplacement : Vas. 7 A97 Vign.

8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L. ① - ② - ③.
10 - L₂/L. ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.). ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme). 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ~~③~~
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Baso : 6 - ⑦ - ⑧.

Tinet 56

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Observateur

Code cépage : 36

Code clone :

Nom cépage : grenache noir

Emplacement : 28306-10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoëuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 racine | 2001 | | | |
| 2 | 2 mat | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Moyenne | | | | | |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date début | de moitié (oiv 303) | véraison fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|-----|------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0034 Code clone : 04
Nom cépage : grenache noir
Emplacement : 2 R3 16-10

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | 4 | 28.3 | 31.3 | 7 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Moyenne | 4 | | 31.3.2000 | 7 | 17 |

+14

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date début | de moitié (oiv 303) | véraison fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|-----|------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 26/05 | 29/05 | 5/6 | | 31/07 | 7/08 | 16/08 | | |

0//

+ 3

plus de gpus